
RUNTAL SPIRALE

PAUL PRIESTMAN



runtal

RUNTAL SPIRALE. L'idée qui a inspiré ce radiateur design est d'une simplicité étonnante — c'est pour cela qu'il fait forte impression: constitué d'un seul tube enroulé en spirale, il séduit par sa forme dynamique, tout en rondeur, et offre une chaleur agréable. Fascinant au premier regard, il le reste tout autant au toucher. Le designer Paul Priestman maîtrise à la perfection l'art de donner au design industriel, pensé pour être fonctionnel, une nouvelle dimension empreinte de dynamisme. RUNTAL SPIRALE a remporté plusieurs prix de design internationaux. RUNTAL SPIRALE. Le chauffage au maximum de sa simplicité.



A modern kitchen island with a white countertop and white cabinetry. The countertop features a stainless steel sink with a chrome faucet, a red blender, a cutting board with sliced oranges, and a metal bowl. A red and white checkered towel hangs from the side of the island.



RUNTAL SPIRALE PAUL PRIESTMAN





B
A
D

RUNTAL SPIRALE PAUL PRIESTMAN


Paul Priestman, styliste industriel, est le fondateur et le directeur de la prestigieuse agence de design londonienne Priestmangoode. Depuis 25 ans, ses travaux ont redéfini les normes dans le domaine des transports, de la conception de produits et de l'environnement. Des sociétés de renom telles qu'Airbus, Virgin Atlantic Airways, Accor Hotels ou encore British Telecom plébiscitent les solutions intelligentes et originales de Priestmangoode. Paul Priestman est en outre maître de conférence et siège en tant que conseiller dans de nombreux comités. Son expertise lui a d'ailleurs valu d'être accueilli au sein du conseil du prestigieux Royal College of Art britannique.



Outre RUNTAL SPIRALE, un radiateur design plusieurs fois primé et aujourd'hui exposé au Philadelphia Museum of Modern Art, Paul Priestman a également dessiné RUNTAL HOT HOOP et RUNTAL HOT CLIP.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le radiateur RUNTAL SPIRALE est fixé au mur en position verticale. Grâce à l'écartement généreux entre ses diverses spires, vous pouvez y accrocher vos serviettes pour les faire sécher. Ce radiateur est conçu pour un raccordement au circuit de chauffage central ou un fonctionnement exclusivement électrique. Le RUNTAL SPIRALE est disponible en finition chromée ou poudre époxy, dans les teintes blanc, Metallica et noir mat.

DONNÉES TECHNIQUES

Désignation	SPIR SPIRE (fonctionnement exclusivement électrique)
Hauteur	650/1250/1550/1850 mm
Largeur	200 mm
Raccords	Pour le chauffage central à eau chaude, 2x1/2" pour l'aller, le retour et la purge
Vannes	Voir la liste des prix Accessoires
Teinte	Finition chromée/poudre époxy, disponible en blanc (RAL 9016)/Metallica/noir mat
Puissance thermique	SPIRC 247/496/666/836 W (modèles chromés) SPIR 310/620/833/1047 W SPIREC 160/300/400/450 W (modèles électriques chromés) SPIRE 160/200/400/500/600 W (fonctionnement exclusivement électrique)
Norme	CE

RUNTAL FRANCE

Zehnder Group Services SAS

ZA Saint Guénault

7, Rue Jean Mermoz, F-91031 Evry Cedex

T +33 1 69 36 15 60, F +33 1 69 36 15 10

adv@runtal.fr, www.runtal.com

Société du Zehnder Group.

runtal