


RUNTAL ARCHIBALD




RUNTAL ARCHIBALD SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


CHAUFFAGE CENTRAL À EAU CHAUDE



VUE DE FACE




VUE LATÉRALE




VUE DU DESSUS


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



VUE DE FACE



VUE LATÉRALE



VUE DU DESSUS

- x entraxe robinets :
 - * avec runtal radval équerre 112 mm,
 - * avec runtal radval xs équerre 118 mm
 - * avec runtal robinet angle (conseillé) 116 mm
- N Entraxe (mm)

RUNTAL ARCHIBALD LISTE DES PRIX

CHAUFFAGE CENTRAL À EAU CHAUDE



Hauteur 1230 mm	Largeur mm	x mm	Poids kg	Pente	Puissance ΔT 50 watt	Surface (Code)
ARBR-120-050	525	*	4,6	1,22	336	blanc RAL9016 (0603)
ARBRC-120-050	525	*	4,6	1,25	233	chromé (0790)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE




Hauteur 1230 mm	Largeur mm	Poids kg	Puissance électrique watt	Surface (Code)
ARBRE-120-150	525	7,2	200	blanc RAL9016 (0603)
ARBREC-120-050	525	7,2	200	chromé (0790)

Prix : prix HT, valables à compter du 2 janvier 2014

DONNÉES TECHNIQUES

Matériaux	Tube en acier de Ø 25 mm chromé (0790) peinte en poudre époxy blanc RAL9016 (0603)
Pression de service	Max. 12 bars
Température de service	Max. 110° C
Kit de série	3 consoles dans la même finition que le radiateur, vis et chevilles, purge 1/4", incluses dans l'emballage.
Raccordements	Standard 2x1/2" avec filetage interne alimentation aller ◀/retour ▶ au choix à droite ou à gauche, en bas à l'horizontal et orienté vers l'intérieur, purge 1/4" (E) en haut, vers l'arrière




NB : Le raccordement doit correspondre aux schémas requis

Systèmes monotubes	Impossible
Robinets	Voir la liste des prix Accessoires et Robinets
Normes	chauffage central eau chaude CE EN442 chauffage électrique CE Classe II IP44

TEINTES

Surface en poudre époxy	Code	Supplément
RAL9016 mat (standard)	0603	—
Teintes	selon le nuancier Runtal	15 %
Les Couleurs® Le Corbusier	selon le nuancier Runtal	25 %

RUNTAL ARCHIBALD INSTRUCTIONS DE MONTAGE



- Point de fixation

Pour garantir une installation correcte du radiateur, veuillez tenir compte de la notice d'installation

RUNTAL est une marque de :
Zehnder Group France
7, Rue Jean Mermoz - BP 60136
F-91004 Evry cedex
T +33 1 69 36 15 60, F +33 1 69 36 15 10

www.runtal.fr

The logo for Runtal, featuring the word "Runtal" in a bold, black, sans-serif font. The letter 'R' is stylized with a thick vertical stroke and a curved top.